

ADR 2017

E' la nuova versione del Regolamento ADR che sarà possibile applicare dal 01/01/2017 ed **OBBLIGATORIO** applicare dal **01/07/2017**

E' cambiato poco dalla versione 2015. Riporto le novità più importanti.

Capacità massima dei serbatoi di carburante per unità di trasporto

1.080 litri per il GNL (Gas Naturale Liquefatto) e il GNC (Gas Naturale Compresso), 2.250 litri per il GPL (Gas Petrolio Liquefatto) - 1.1.3.2

1500 litri per combustibile liquido - 1.1.3.3

Ribadita l'importanza della formazione

1.3.2.4 La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni


1.3.3 Documentazione

Delle registrazioni della formazione ricevuta conformemente a questo capitolo devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all'autorità competente su richiesta. Le registrazioni devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall'autorità competente. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all'atto di una nuova assunzione.

Sollecito a programmare la formazione dei coinvolti (uffici, magazzini, autisti) ed a prendere contatti per concordare. Vi rammento che la formazione è compresa nel prezzo del servizio di Consulenza ADR!

3.4.11 Chiarito, finalmente: la scritta "**SOVRIMBALLAGGIO**" è obbligatoria solo se non siano visibili le indicazioni di pericolo sottostanti.

5.2.1.9 Nuovo marchio ed etichetta per le **pila al litio**



E' ora previsto un nuovo tipo di trasporto: “**BK3 - container flessibile per il trasporto alla rinfusa**” di capacità non superiore a 15 mc.
Costruzione secondo 6.11.5 ADR

Le Istruzioni di Sicurezza sono state aggiornate, dal 01/07 andranno usate quelle in edizione 2017 che allego.

Macerata 19 Dicembre 2016

Ing. Gianluca Morganti

A blue ink handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "Ing. GIANLUCA MORGANTI", "Comitato ADR", "01264", and "MACERATA".